

evo-floor

Die neue Generation Bodenplatten mit äußerst variablen Einsatzbereich und hoher Belastbarkeit.



einschieben - fallen lassen - fertig


- > hergestellt aus PP
 - > Plattengröße 500 x 500 x 27 mm (L/B/H)
 - > Farben: schwarz und grau, weitere Farben auf Anfrage
 - > wahlweise mit Lochung in der Oberfläche für Entwässerung
 - > Flächenbelastung von 130 t TÜV/LGA geprüft
 - > mit Stapler und LKW befahrbar
 - > in 4 Richtungen verlegbar
 - > rutschhemmende Oberfläche durch Noppenprofil
 - > leichte Reinigung der Oberfläche
 - > einfachste Verlegung
 - > Temperaturbeständigkeit - 20° bis + 70° Grad
 - > witterungsbeständig
 - > farbecht
 - > UV-stabil
-
- > einfachste Bearbeitung mit Hand-, Stich- oder Kreissäge
 - > extreme Flächenbelastung, als Industrieboden verwendbar
 - > schnelle Verlegung und Demontage durch Haken-Lasche-System
 - > universelle Auffahrampen für alle Seiten und Ecken



Plattengröße	500 x 500 mm
Aufbauhöhe	27 mm
Belastbarkeit	130t/m²
Gewicht	ca. 5,8 kg/m²

evo-floor

Noppenoberfläche für perfekten Grip und leichter Reinigung



wahlweise mit und ohne Lochung in der Oberfläche für perfekte Entwässerung



stabiler Haken zur Plattenverbindung und integriertem Wasserablauf

Lasche für Universalrampe aller 4 Seiten

!! variabler - belastbarer - leichter !!

Abläufe an der Unterseite gewährleisten den Einsatz auch unter nassen Bedingungen



Ansprechendes 4-Fliesendesign mit pflegeleichter und rutschhemmender Noppenoberfläche

Universalrampen und Ecken, passend für alle Seiten und ohne zusätzliches Montagematerial anzubringen



“sehr ansprechend und individuell”



“extrem belastbar und strapazierfähig”



Richtpreise (Stand 2013, Preise exkl. MwSt., zzgl. Transport):

- Evo-Floor (gelocht oder ungelocht): 28,50 EUR pro m²
- Evo-Floor Rampe: 5,80 EUR per Stück
- Evo-Floor Ecke: 5,80 EUR per Stück