



Die neue Generation Bodenplatten mit äußerst variablen Einsatzbereich und hoher Belastbarkeit.




einschieben - fallen lassen - fertig

- > hergestellt aus PP
- > Plattengröße 500 x 500 x 27 mm (L/B/H)
- > Farben: schwarz und grau, weitere Farben auf Anfrage
- > wahlweise mit Lochung in der Oberfläche für Entwässerung
- > Flächenbelastung von 130 t TÜV/LGA geprüft
- > mit Stapler und LKW befahrbar
- > in 4 Richtungen verlegbar
- > rutschhemmende Oberfläche durch Noppenprofil
- > leichte Reinigung der Oberfläche
- > einfachste Verlegung
- > Temperaturbeständigkeit - 20° bis + 70° Grad
- > witterungsbeständig
- > farbecht
- > UV-stabil

- > einfachste Bearbeitung mit Hand-, Stich- oder Kreissäge
- > extreme Flächenbelastung, als Industrieboden verwendbar
- > schnelle Verlegung und Demontage durch Haken-Lasche-System
- > universelle Auffahrampen für alle Seiten und Ecken



evo-floor



!! variabler - belastbarer - leichter !!

Abläufe an der Unterseite gewährleisten den Einsatz auch unter nassen Bedingungen



Ansprechendes 4-Fliesendesign mit pflegeleichter und rutschhemmender Noppenoberfläche



Universalrampen und Ecken, passend für alle Seiten und ohne zusätzliches Montagematerial anzubringen



